ARMTEX

MANGUERA CONTRA INCENDIOS QUE COMBINA LA MÁXIMA EFICACIA CON UNA ÓPTIMA SEGURIDAD.









Aplicaciones:

Desarrollada y recomendada para la lucha contra incendios, especialmente para cuerpos de bomberos municipales, plantas petroquímicas, centrales nucleares, armadas y otros sectores industriales.

Construcción:

Fabricada de hilo sintético de alta tenacidad 100% tejido en telares circulares sin nudos ni costuras, completamente protegido y fijado por una mezcla de caucho sintético de nitrilo y PVC, extruido a través del tejido para formar una única construcción homogénea sin usar pegamentos o adhesivos.

Acoples:

Según lo solicitado por el cliente: Whitworth, Storz, etc.

Largos:

Standard 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros, etc.

Certificaciones:

Standard 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros, etc.









Número de '	Diámetro Interior		Espesor de pared	Presión de trabajo		Presión de rotura		Peso nominal	
	inch	mm	mm	psi	bar	psi	bar	kg/m	
F570406A	1	25	2	435	30	1305	90	0,225	
F570417A	1 ½	38	2	290	20	870	60	0.350	
F570993A	1 3/4	45	2	246	17	754	52	0.430	
F570439A	2	52	2	246	17	754	52	0.500	
F570440A	2 ½	65	2	246	17	754	52	0.600	
F550114A	3	75	2	203	14	609	42	0.900	







CONTACTANOS







Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina



+54 351 881-1857



+54 9 351 3866145



info@rcingenieria.com.ar



www.rcingenieria.com.ar





