


# **KLELIMP**

Tubo fabricado en continuo y diseñado para operaciones de limpieza con agua caliente, especialmente indicado para la industria alimentaria. Atóxico.

Cumple con la norma FDA.

Homologación FDA título 21, artículo 177.2600 para alimentos acuosos - IANESCO n° 10/11357 y CTR 211209-2 para alimentos acuosos.



## Composición

**Tubo interior:** Caucho EDPM de color blanco.

**Refuerzo:** Sintético textil de alta tenacidad.

**Tubo exterior:** Caucho EDPM de color azul, blanco o rojo.

**Gama de temperatura:** De -30° a 110° C.



Diámetro Interior  
Internal Diameter



Diámetro Exterior  
External Diameter



Presión de Trabajo  
Working Pressure




Presión de Rotura  
Bursting Pressure



Peso  
Weight

Diámetro Interior Internal Diameter		Diámetro Exterior External Diameter		Presión de Trabajo Working Pressure		Presión de Rotura Bursting Pressure		Peso Weight
mm	"	mm	"	bar	psi	bar	psi	kg/m
10	3/8	17	11/16	10	150	30	450	0,24
13	1/2	21	13/16	10	150	30	450	0,3
16	5/8	25	1	10	150	30	450	0,42
19	3/4	29	1 1/8	10	150	30	450	0,58
25	1	35	1 3/8	10	150	30	450	0,72

# CONTACTANOS



Juan del Campillo 869, Córdoba, Argentina



+54 351 881-1857



+54 9 351 3866145



info@rcingenieria.com.ar



www.rcingenieria.com.ar

